

## 论著

· 学术探讨 ·

《聊复集·医阶辨药》学术特色钩玄<sup>\*</sup>陈曦<sup>1\*\*</sup> 张立平<sup>1</sup> 李董男<sup>2</sup> 黄玉燕<sup>1</sup> 郑齐<sup>1</sup> 汤尔群<sup>1\*\*\*</sup>

(1. 中国中医科学院,北京 100700;2. 安徽中医药大学,安徽 合肥 230012)

**摘要:**清代御医汪必昌学验俱丰,但所撰《聊复集》今人多未闻名。其中“医阶辨药”一卷,是对临床类似药物的细致鉴别,内涵丰富,颇有临床实用价值。从“依据‘十剂’分类常用药物”“注重考察药物同效异治”“辨明同种药物运用差异”“阐述不同炮制功效差异”“对水的品种与效用辨析细致”等5个方面加以介绍,以期引起读者研究和利用。

**关键词:**聊复集;汪必昌;辨药;功效;炮制**中图分类号:**R249.1 **文献标识码:**A **文章编号:**2096-1340(2022)01-0038-04**DOI:**10.13424/j.cnki.jsctem.2022.01.009

## Discussion of Academic Characteristics of *Liao Fu Ji · Yi Jie Bian Yao*

CHEN Xi<sup>1</sup> ZHANG Liping<sup>1</sup> LI Dongnan<sup>2</sup>  
HUANG Yuyan<sup>1</sup> ZHENG Qi<sup>1</sup> TANG Erqun<sup>1</sup>

(1. China Academy of Chinese Medical Sciences, Beijing 100700, China;

2. Anhui University of Chinese medicine, Hefei 230012, China)

**Abstract:** WANG Bichang, the imperial doctor of the Qing Dynasty, learned and experienced a lot. *Liao Fu Ji* written by WANG are not known today. Among them, the volume of “*Yi Jie Bian Yao*” is a detailed identification of clinical similar drugs with rich connotation and great clinical practical value. This paper introduces the five aspects of “classifying common drugs according to the ‘ten agents’” “paying attention to investigating the same effect and different treatment of drugs” “identifying the application differences of the same drug” “expounding the differences of different processing effects” and “carefully discriminating the varieties and effects of water”, in order to attract readers’ research and utilization.

**Key words:** *Liao Fu Ji*; WANG Bichang; Identification of drugs; Effect; Processing

《聊复集》是清代御医汪必昌的代表著作,汪必昌是清代少有的起于民间,而后供奉内廷,且有

所著述的御医<sup>[1-3]</sup>。全书分为5卷,卷三题为“医阶辨药”,主要内容是对类似药物进行细致鉴别。

\* 基金项目:新安医学教育部重点实验室开放项目(2018xayx02);中国中医科学院优秀青年科技人才培养专项(ZZ13-YQ-114);中央级公益性科研院所基本科研业务费中国中医科学院基础所自主选题项目(YZ-1875)

\*\* 作者简介:陈曦,副研究员,研究方向:中医经典与学术流派。E-mail: anhuichenxi@126.com

\*\*\* 通讯作者:汤尔群,副研究员。E-mail: tangerqun@163.com

汪氏认为,临床用药过程中,由于同类药物的功效类似,难于辨析细微差异,故对临证准确恰当选用造成影响。正如汪必昌在该书“序”中引用李中梓话云:“用药之难,非顺用之难,逆用之难也。非逆用之难,而与病情恰当为难也。”<sup>[4]</sup>又引徐之才说:“不可不辨其药之所适宜也。”<sup>[4]</sup>对药物性能熟知掌握,是医者精准用药的基础。故汪氏将药物辨析作为本卷写作的主要目的,希望后世医者能够加以研究和利用。

本文以《新安医籍丛刊(综合类1)》之《聊复集》<sup>[4]</sup>为底本,对其中“医阶辨药”卷的学术特色进行提要钩玄,希冀引起读者的关注。

## 1 依据“十剂”分类常用药物

中药分类方法<sup>[5]</sup>,主要有三品分类法、自然属性分类法、功效分类法、脏腑经络分类法等。其中,功效分类法是依据药物功效、应用进行分类的一种方法。十剂分类法即是其中的一种。最早记载“十剂”作为药物分类的著作《经史证类大观本草》中转引掌禹锡抄录的文字,其作者为陈藏器<sup>[6-7]</sup>。汪氏以“十剂”作为药物的分类框架,分为“补剂”“泄剂”“宣剂”“通剂”“润剂”“燥剂”“滑剂”“涩剂”“轻剂”“重剂”,以及“汤剂”“丸剂”等共12类,选取常用药物620余种进行比较与辨别,分析其性能差异。

对于同一类药物,汪氏又根据四气五味进行再分别,进一步分析不同药物特点。如补剂具有“去弱”的作用,此类药物又可以分为具有甘味者,包括温性者,如人参、黄芪之属;平性者,如薏苡仁、山药之属;温热者,如鹿茸、肉苁蓉之属。味甘但性涩者,如莲肉、芡实之属。具有辛味者,包括性热者,如益智仁、补骨脂之属;性温者,如川芎、当归之属。还有味酸性温者,如五味子、山茱萸之属;味苦性温者,巴戟天、远志之属。另外,从药物的阴阳属性来看,气之纯阴者,如龟版、鳖甲之属;性之纯阳者,如鹿茸、鹿胶之属。汪氏认为,上述药物具备强筋骨,长肌肉,益精气,定神志的作用,故都属于补剂范畴。

再如,泄剂具有“去实”的作用,此类药物又可以分为具有苦味者,如厚朴、枳实之属;具有苦味

且性寒者,如黄芩、黄连之属;具有甘味且性寒者,如茅根、麦冬之属;具有咸味且性寒者,如玄明粉、青黛之属;具有辛味且性寒者,如石膏、连翘之属;具有酸味且性寒者,如赤芍、犀角之属。汪氏认为,此类药物具有降火清热,推气破血,导痰消食,以及杀虫的功用。对于其他8类药物,书中均做如此分析,可谓要而不繁,此不一一赘述。

## 2 注重考察药物同效异治

临床常用药物非常广泛,如何对这些药物准确认知与运用,是取得临床疗效需要解决的关键问题之一。功效分类法是药物分类的一种常用方法,抓住功效,就能够对药物进行大体的了解。但具有同类功效的药物数量也非常繁多,其间选用起来也常常令人困惑。故汪必昌结合切身实践体会,对具有相同功效的药物进行细致辨别,言简意赅,一语中的。

例如,白术和苍术都具有燥湿、强脾胃和治湿痰留饮的作用<sup>[8]</sup>。但从性味上来看,白术,甘、苦、温;苍术,苦、辛,温而性燥。白术,能振劳倦,生津液,利腰膝间血,临幊上适用于脾气受损的病证。苍术,能开郁气,行敛涩,散表湿,治痰血作窠囊,临幊上适用于湿郁为主要病机的病证。清·张志聪曾说:“凡欲补脾,则用白术;凡欲运脾,则用苍术。”一“损”一“郁”,可谓将二者功用差异辨析明白。

再如,茯神、酸枣仁、龙骨和朱砂,都具有安宁心神的作用,能够治疗惊悸、健忘和不寐等病<sup>[10]</sup>。其中,茯神,抱木而生,其气静而守,故用以安心神。酸枣仁味酸平,能够补益肝胆之气,肝为心之母,心虚补其母,故能够使心神安定而入睡。龙骨,体质较重,所以能够重镇安神。而朱砂甘寒,色赤入心,清心中浮动之火,以安宁心神。由此,可以看出四者虽均有安神的作用,但由于针对病机的不同,临幊使用需要加以选择。

书中加以辨析的功效相类常用药物共有164组,从中可以看出汪氏对于常用治法与药物理解的深透,此经验可供临幊选用药物参考。

## 3 辨明同种药物运用差异

同种药物,是指来源于同一药用植物的不同部位者。由于采用了植物的不同部位,在药物性

能上也具有一定的差异。书中列举了4组药物进行辨析,包括:白茯苓、赤茯苓、茯神和茯神木,肉桂、桂心和桂枝,藕、藕节、莲肉、莲子、荷叶和荷蒂,益母草和茺蔚子。

例如,茯苓皮、白茯苓、赤茯苓、茯神和茯神木,前四者都来源于茯苓菌核<sup>[11]</sup>。但茯苓皮,外能开腠理,内能渗津液,有治水之功。赤茯苓为除去外皮之后外层呈淡红色者,故色赤,主泻降金气,利膀胱,专以渗泄为能。白茯苓为内层白色者,甘而淡,色白主补,上能降金气以生水液,下能伐肾邪以定心气,中能渗脾湿以强脾土,功在补益。茯神为中有细松根穿过者,由于其抱木而生,故能入心开心益智,亦能渗泄。而茯神木,实为松木,甘缓,能舒筋之急。汪氏进一步加以类比,认为:“五物种同而属不同。白茯苓,参、术之属也;赤茯苓,猪、泽之属也;茯神,菖、远之属也;茯苓皮,腹皮之属也;神木,木瓜之属也。”<sup>[4]</sup>通过这样的对比,读者就更加能够对上述药物的大体功用加以了解。

又如,藕、藕节、莲肉、莲子、荷叶和荷蒂,均来源于水生植物莲<sup>[12]</sup>。生藕,甘平,散留血,消风去热,蒸食具有开胃,补五脏,实下焦的作用。藕节,涩平,能够破瘀止血,解热毒。莲肉,甘,温,涩,交心肾,固精气,厚肠胃,补虚羸,安肾二火。莲子,甘,涩,清心通肾,固精气,止一切血。荷叶,生用升胃中清气,干用散留血。蒂,涩,能止血。这样就将莲的根、节、茎、叶、蒂等不同部位的药物作用,通过比较说明,辨析得较为清楚。

#### 4 阐述不同炮制功效差异

除了上述两类辨药方法之外,汪氏还从药物炮制<sup>[13-14]</sup>的角度,辨析了药物的性能差异。书中所载有熟地、干地黄和生地;卷柏、牛膝和蒲黄;生姜、干姜和炮姜等。

例如,熟地、干地黄和生地。三者均为草本植物地黄的根,但由于炮制不同而性能各异<sup>[15]</sup>。熟地,甘、微苦、温,入肾滋真阴,补肾中真气及精血之不足。肝虚用之,补其母也。干地黄,甘平质润,入心安血退火。生地,甘、苦、寒,解诸热,平诸血出。从性味来看,三者分别为温、平、寒,故补泻功用方面也存在一定差异。

又如,卷柏、牛膝和蒲黄。三药生者,均有破血消瘀的作用;熟者,均有止血补血的作用。卷柏辛平,生用破血,通经闭,消血瘕;炙用止血,治崩中、肠风。牛膝甘酸平,生用散瘀血,治血瘕、经闭、淋溺血;炙用补新血,治腰膝痿弱、失溺。蒲黄,生用破血消肿;炒黑用止血,治诸出血、诸痛。

再如,生姜、干姜和炮姜。同源于草本植物姜的根茎,后二者经炮制工艺而成<sup>[16]</sup>。其中生姜,味辛散气,气温和中。生姜皮可散风水,治风肿。同葱白用,能散风寒;同大枣用,可调荣和卫;半夏、南星、厚朴炮制时常以姜佐,可抵消药毒;捣肉汁用,能化痰涎;同竹沥用,可行经络、治溢饮、除风涎。通主散气,治呕逆,去胸中冷气。干姜,味辛大温,能去冷痛。炮姜,味辛苦而气热,通心助阳,治脏腑沉寒痼冷,除产后虚热,能补血。炒黑作炭用,可止气虚而脱血。三者之辨,明确精当。

#### 5 对水的品种与效用辨析细致

书中载录作为煎煮药物的水,涉及品种也十分丰富,其效用也各具所长。包括:从水流趋势划分的顺流水、急流水、逆流水、井花水、甘澜泉;从生熟划分的冷水、百沸汤和生熟汤;从加工方式划分为地浆水、齑水和酸浆水。而关于煎煮药物用水的不同,最经典的可见于东汉张仲景的《伤寒论》<sup>[17-18]</sup>,汪氏之说是对仲景之学的继承与发挥。

例如,顺流水,性顺下,用于煎煮治行下体及通利三焦的药物。急流水,性急速,下达,用于煎煮烹通二便及治疗风痹的药物。逆流水,性逆而倒上,用于煎煮涌吐痰饮的药物。井花水,为地中上浮之水,用于煎煮治疗痰饮、血气、补阴的药物。甘澜水,甘温性柔,用于煎煮治疗阴虚、脾弱病的药物。

又如,冷水、百沸汤和生熟汤。由于生熟不同,功效各异。冷水,性寒,可以内外用之以劫热。百沸汤,性热,益阳气,以助药力出汗,治风寒,通经络,行饮食之冷滞。生熟汤,甘咸,和阴阳,治霍乱之不得吐泄。

再如,地浆水、齑水和酸浆水。地浆水,为黄土与水混合搅拌后,取其上清者,甘寒,纯阴,主要用于治疗中暑卒死。齑水,为黄齑菜水,酸咸,能够涌吐痰饮与宿食。酸浆水,为粟米炊熟加水发

醇三五日后,味如淡酒,生白花,色类浆者,性凉善走,解烦渴,化滞食,以为一切制药之用。

综上所述,《聊复集》之“医阶辨药”卷,诸药辨析主要来自汪氏的切身体会和思考,内容清晰明确,便于临证检用,是一部指导临床用药的实用读本。

#### 参考文献

- [1] 彭令,陈建国,杜宇鑫.清嘉庆御医汪必昌考略[J].中华中医药杂志,2018,33(4):1264-1266,1681.
- [2] 李济仁.新安名医及学术源流考[M].北京:中国医药科技出版社,2014:61-62.
- [3] 彭令.《聊复集·怪症汇纂》未刊手稿的发现与初步考证[N].中国文物报,2017-05-30(6).
- [4] 汪燕亭撰辑.新安医籍丛刊 综合类 1[M].合肥:安徽科学技术出版社,1990.
- [5] 周祯祥,唐德才.中医学[M].新世纪第2版.北京:中国中医药出版社,2016.
- [6] 陶西凯,陈仁寿,杨亚龙.论“十剂”的源流与内涵[J].辽宁中医药大学学报,2009,11(10):24-26.
- [7] 丹波元坚.聿修堂医书选[M].北京:人民卫生出版社,1983.
- [8] 张亦舒,沈澍农.术演变为苍术、白术始末[J].中国中医基础医学杂志,2017,23(4):541-543.
- [9] 张志聪.本草崇原[M].刘小平,点校.北京:中国中医药出版社,1992.
- [10] 何斜,陈惠莲.安神中药的临床应用概述[J].海峡药学,2005,17(3):127-128.
- [11] 国家药典委员会.中华人民共和国药典[M].二部.北京:中国医药科技出版社,2010:240-241.
- [12] 杨光.论莲荷历史文化及其不同部位药用功效[J].首都医药,2005,12(10):39-40.
- [13] 王国喜,门闯.浅谈中药炮制[J].河南中医,2008,28(12):89.
- [14] 时彦申.中药炮制对药物功效的影响[J].内蒙古中医药,2014,33(14):56-57.
- [15] 蔡瑞利,刘高胜,龚千锋.地黄炮制的历史沿革及现代研究[J].江西中医学院学报,2006,18(3):40-41.
- [16] 韩燕全,洪燕,姜蕾,等.姜的炮制、质控和药理研究进展[J].中国现代中药,2011,13(4):48-51.
- [17] 张弢.仲景煎药用水漫谈[C]//甘肃省中医药学会.甘肃省中医药学会2008年学术年会论文集.兰州:甘肃省中医药学会,2008.
- [18] 李庭凯.试述《伤寒论》的药物煎煮溶剂[J].中医药研究,1997(1):33-34.

(收稿日期:2021-03-26 编辑:杨芳艳)