

基于地方志及地方本草的闽台药王 金线莲应用刍议^{*}

黄智锋^{1,4} 褚思娟¹ 华碧春² 陈煌富³ 吕美玲¹ 陈雪梅¹ 郑乾文¹ 黄铮¹

(1. 厦门市中医院,福建厦门 361009;2. 福建中医药大学药学院,福建福州 350122;

3. 福建省仙游县林业局,福建仙游 351200;4. 福建省高校人文社科研究基地

——传统本草文化传承研究中心(厦门医学院),福建厦门 361023)

摘要:民间草药金线莲因其疗效独特,素有“药王”之称。通过查阅福建省、台湾省历代地方志及地方本草文献,辑录关于金线莲临床应用及其他相关记载,为综合开发利用金线莲提供依据。金线莲的记载最早见于南宋《临汀志》;光绪年间,台湾当地即称之为“妙药”;临床应用上,福建地方志对金线莲的记载多集中在小儿急症(小儿惊风)、小儿冲病以及外用治疗蛇咬伤;台湾地方志则用于退热、便血以及伤暑;此外,泉州地区尚有用于治疗重症肌无力的记载。闽台民间应用“妙药”金线莲自清光绪年间兴起,疗效独特,值得深入探讨研究。

关键词:金线莲;地方志;地方本草;应用研究;闽台药王

中图分类号:R282.71 **文献标识码:**A **文章编号:**2096-1340(2023)01-0129-04

DOI:10.13424/j.cnki.jsctem.2023.01.023

金线莲为闽台特色中草药,民间素有“药王”之称,为兰科开唇兰属金线兰 *Anoectochilus roxburghii* (Wall.) Lindl. 的全草。《福建药物志》^[1]载:“味甘,性平;清热凉血,祛风利湿。主要用于咯血、结核性脑膜炎、支气管炎、肾炎、糖尿病、膀胱炎、血尿、乳糜尿、风湿性关节炎、泌尿道结石、小儿急惊风、小儿破伤风。其主要分布在福建省内福州、闽侯、南平、尤溪、古田、沙县、南靖、连城、上杭、邵武、武平、建瓯、大田、泰宁、建宁等地。”地方志作为地区之百科全书,详实客观地记载了当地政治、经济、文化、历史等;此外,含有大量的中医药内容,对研究地方医药发展状况具有重要参考价值。为了科学合理开发金线莲这一珍稀药用植物,本文通过对福建省、台湾省历代地方志关于金线莲及其临床应用的记载深入研究,探究闽台民间地方临床应用金线莲,为综合开发利用金线莲提供理论依据。

1 地方志研究中医药的意义

地方志是指按照一定的体例,全面记载某个

时期、某个地域的自然、社会、政治、经济、文化等方面情况或特定事项的书籍文献,是研究某个地区自然、人文的重要文献资料,其涉及内容广泛,同时含有大量的医药文献资料,囊括了医政、医事、疾病、医著、药物等,能为地方医药研究提供珍贵史料,具有极高研究价值^[2-4]。

本研究所查福建省历代地方志,主要集中物产、土产;部分地方志设“药之属”专门章节,除按《中国植物志》^[5]单列正名金线兰外,部分还载有异名(花叶开唇兰、金线莲等)、临床应用、民间经验良方等。

2 金线莲原植物生境

2.1 金线莲品种的考证 郑纯等^[6]通过本草考证,认为金线莲的原植物有三种:花叶开唇兰 *Anoectochilus roxburghii* (Wall.) Lindl.、台湾开唇兰 *Anoectochilus formosanus* Hayata 和高雄开唇兰 *Anoectochilus koshunensis* Hayata,以前二者较常见。许文江等^[7]通过野生金线莲植物资源的研究,查明了

* 基金项目:福建省高校人文社会科学研究基地——传统本草文化传承研究中心一般项目(XMMC-CMC202006),厦门市中医院院内课题(XMSZYY202010)

福建野生金线莲种类、分布,福建开唇兰属植物有花叶开唇兰和浙江开唇兰2个种,前者各市、县均有零星分布,后者较稀少;台湾开唇兰属植物金线莲的植物形态与福建金线莲不同,两者系同属不同种。

此外,尚有研究^[8]认为民间及各地药商收购的金线莲主要以兰科开唇兰属中叶片上有金红色、白色或黄色网脉的植物为主,除花叶开唇兰、台湾金线莲外,还包括高雄金线莲等。施满容等^[9]通过市场调查和实地考察相结合的办法,对闽东野生金线莲植物资源进行调查,结果认为闽东金线莲主要种是花叶开唇兰,但数量稀少,处于濒危状态,应大力保护闽东野生金线莲。

2.2 野生金线莲生境 金线莲性喜湿润,常见生于阔叶林下而常被树叶遮盖的阴湿地^[10]。南宋《临汀志》^[11]将金线莲列入花卉类植物;文献史料研究从刊土产项下,亦将金线莲列入花之属。因金线莲叶脉呈金黄色美丽条纹,具有观赏价值,是室内观叶珍品^[12],闽西客家地区原本十分常见^[13]。

随着金线莲药用、食疗价值被发掘,市场需求量不断提升,野生金线莲资源愈发稀少。野生金线莲对生长环境要求苛刻,民国德化县志^[14]卷之四物产药之属项下载:“生深林中常被鸟啄,鹧鸪尤喜食之,故大者难得。”民国连江县志^[15]物产项下:“鸟见其根苗多啄食。”且加之人为不合理的采摘,以及土地开发,野生金线莲生态资源遭破坏,使其数量锐减,目前已濒绝。闽政[1990]18号公告,福建省将花叶开唇兰(金线莲)列入“省级重点保护野生药材物种”名录^[16]。

3 阖台地方志金线莲的记载

3.1 金线莲的临床应用

3.1.1 地方志的记载 金线莲在福建省地方志的记载最早见于南宋《临汀志》^[11],列入花卉类。此外明朝《永乐大典》汀州府志土产项下亦有记载^[17]。光绪版台湾通志^[18]载:“山有金線蓮,草生高山巔陰翳處,長寸許,莖紅,葉僅兩瓣面,深綠色起脊,有細紋金色圓暈,背紫色,味淡性涼能退大熱並療下血,此內山妙藥也。”可见,金线莲在台湾省地区用于退热、治疗便血,且在光绪年间即有“妙药”之称。

迭至近现代,民国德化县志^[14]药之属项下载:“金线莲略似虎耳草色线纹黄如金线……治小儿驚风。”小儿驚风(惊风)多见于1岁到5岁婴幼儿,以急性发作性频繁的四肢抽搐、眼球上翻、斜视、牙关紧闭等,伴有暂时意识不清为临床特征的儿科急症,相当于西医的惊厥。民国连江县志^[15]物产项下载:“金线莲生高山林荫,叶底脊有金线条者良,治小儿冲病。”清·《内经博议》^[19]之冲病论详载:“冲脉为病逆气而里急上冲,作躁热咳吐,手足厥逆,气从少腹上冲胸腋。”此冲病与上文提及小儿冲病是否同一种,有待商榷。

《福建省志生物志》^[20]载:“兰科花叶开唇兰,别名金线莲,全省广布,但资源稀少。全草药用,有清津液、润肺之效……可敷治蛇咬伤。”此处记载了金线莲内服生津润肺作用,并提及外用可治疗蛇咬伤。台湾通史^[21]·虞衡志草之属项下载:“金线莲,叶如新荷,上有金纹,治伤暑,埔里社山中野生颇多。”台湾地区尚见用于治疗伤暑。大田县志^[22]载金线莲6~9g水煎服,用于治疗惊风。《泉州市科学技术志》^[23]在中药材引种与临床疗效研究项下谈及金线莲治疗重症肌无力。

其他福建省内地方志诸如:《民国宁化县志》^[24]、《建阳县志》^[25]、《上杭县志》^[26]、《南平地区志》^[27](第3册)、《福安畲族志》^[28];闽南地区如《安溪县志》^[29]、《南靖县志》^[30]、《厦门市同安区志》^[31](1997~2007)、《厦门市志》^[32](第3册)、《漳平县志》^[33]……均在其野生动植物资源项下或地产药材项下,简略记载当地有珍稀药材金线莲。

本次调研中,明朝《八闽通志》^[34]、民国《福建通志》^[35]物产志项下药类均未见载有金线莲。尚查阅闽南地区地方志如:龙海县志(1993)、龙海市志(2019)、平和县志(1994)、长泰县志(2005)、云霄县志、漳州市志^[36]、明万历漳州府志^[37]、清康熙同安县志^[38]、民国厦门市志、民国同安县志、厦门市海沧区志、石狮市志(1998)、明嘉靖安溪县志、泉州市农业志^[39]、惠安县志^[40]等,则未见记载金线莲。

3.1.2 地方本草及地方文献的记载 厦门百草^[41]载:“金线莲具有滋补强壮,消炎解毒,凉血固肺,平肝固肾,强心镇痛,祛风利湿,开中气,降血

压,降血糖等功效。一般用量为煎服鲜草10~30g,干品1~3g,偏寒者加酒炖,偏热者加冰糖;外用适量,鲜草捣烂,干品研末涂敷。”

漳州常用中草药图典^[42]载:“金线莲用于肺热咳血、暑气伤津、膀胱湿热、热厥惊风、毒蛇咬伤等;并遴选方:暑气伤津,金线莲6g,太子参20g,生甘草5g,水煎,代茶饮;热淋尿血,金线莲6g,白茅根20g,水煎服。”

泉州本草^[43]载:“金线莲用于体虚乏力、宿醉、消渴、肺痨咳血、血尿、肾炎、热淋、风湿痹症、痛风、小儿急惊风、小儿夜啼、新生儿胎毒,口糜、疮疡溃烂,还用于肝癌的辅助治疗。并遴选方:小儿急惊风、新生儿胎毒,金线莲3~10g,水煎服;小儿夜啼,鲜金线莲5g,水煎,徐徐服之。”

施满容等^[9]通过调研闽东野生金线莲植物资源,认为金线莲在福建民间各地的用药情况有所不同,例如闽东畲族地区用于祛风湿、通痹、通经络、小儿惊风、腰膝痹痛、风湿性关节炎、肾炎、肺炎、糖尿病、血尿、感冒等,此外,尚可用于增强机体免疫力、保肝等;闽中地区用于消炎镇痛,治疗胆结石、胆道炎等;闽西客家民间用于小儿高烧不退、惊风等;闽南地区则用于治疗肾炎、膀胱炎、糖尿病等。

3.2 金线莲的种植、进出口贸易 1972年台湾省通志^[44]载:“据查近年本省出产,而实际供于中药之用者,约有两百余种,其中尤以通草、金线莲、木斛、陈皮、甘草及白木耳等为最大宗,并有部分剩余出售国外者。兹将本省出产之中药品,举其主要者数十种于左:其中包括金线莲。”文中显示台湾省金线莲出产总量与陈皮、甘草等大宗药材相仿,可见台湾省金线莲的种植贸易量较大。

《福建卫生事业史》^[45]载:“福建地处亚热带,海岸线长,境内山峦起伏,雨水充足,四季常青,山海生物和矿物药物资源丰富……中草药出口有100多种,如金线莲、盐肤木、白花蛇舌草等,每年出口五万多斤。”南靖县志^[30]药材生产与收购项下,1995年即发动群众种植枳实、枳壳、金银花、金线莲等6.6公顷。1989—1991年,永春县蓬壶联星药场承担泉州市科技进步计划项目,开展金线莲人工栽培研究,说明早在八九十年代,闽南泉州地区就意识到野生金线莲资源匮乏,开展人工栽

培引种研究^[46]。由此可见,金线莲在福建省、台湾省有种植收购历史,且质量得到收购商和经营者的认可。

4 小结

地方志作为特定行政地区的文献史料,客观详实地记载了当地政治、经济、文化、历史等,且含有大量的中医药内容,对研究地方医药发展状况极具参考价值。课题组通过查阅福建省、台湾省历代地方志及地方草药文献,金线莲的记载最早见于南宋临汀志,列为花卉;且在光绪年间,台湾当地即称之为“妙药”。上世纪八九十年代,野生金线莲濒绝,资源匮乏,当时已开展人工栽培研究;临床应用上,福建地方志对金线莲的记载多集中在小儿急症(小儿惊风)、小儿冲病以及外用治疗蛇咬伤;台湾地方志则用于退热、便血以及伤暑;此外,尚见泉州地区用于治疗重症肌无力的记载。

金线莲临床疗效独特,民间称之为“神药”“药王”,本研究从地方文献的重要代表地方志着手,系统查阅了福建省历代地方志、台湾地方志,以及闽台地方本草文献,接下去拟根据民间用药经验,同时借助现代科学技术手段,研究金线莲的药理活性成分作用机制,这将对临床安全合理应用珍稀药王金线莲,治疗各类疑难杂症疾病提供科学依据。

参考文献

- [1]福建省中医药研究院.福建药物志(第二卷)[M].福州:福建科学技术出版社,1994:492-493.
- [2]王明.地方志中中医药文献研究刍议[J].中国中医药图书情报杂志,2016,40(3):46-48.
- [3]张弦,杨竹颖,王华南.地方志中中医药文献信息的价值及利用研究[J].中国中医药图书情报杂志,2015,39(4):47-49.
- [4]郭霭春,高文柱.地方志与医学文献整理[J].中医杂志,1983,24(10):72-73.
- [5]中国科学院中国植物志编辑委员会.中国植物志(第七卷)[M].北京:科学出版社,1999:220-221.
- [6]郑纯,黄以钟,李莲芳.金钱莲文献考证、原植物及商品调查[J].中草药,1996,27(3):169-171.
- [7]许文江,陈裕,林坤瑞.药用野生金线莲植物资源的研究[J].福建热作科技,2000,25(4):9-10.
- [8]陈泽宇.珍稀草药金线莲[J].中国野生植物,1992,11

- (2);23-24.
- [9]施满容,陆志平,钟幼雄,等.闽东野生金线莲资源调查研究[J].广东农业科学,2016,43(1):24-29.
- [10]福建师范大学图书馆古籍组.文献史料研究丛刊[M].福州:福建省地图出版社,1988.
- [11]福建省地方志编纂委员会.临汀志[M].福州:福建人民出版社,1990.
- [12]林光美.中国南方特用作物[M].厦门:厦门大学出版社,2009.
- [13]俞如先.美丽闽西:客家生态与环境建设[M].福州:海峡文艺出版社,2014.
- [14]方清芳,王光张.民国德化县志[M].民国29年:82.
- [15]曹刚,黄澄渊.民国连江县志[M].上海:上海书店出版社,2000.
- [16]福建省地方志编纂委员会.福建省志(医药志)[M].北京:方志出版社,1997.
- [17]官修.永乐大典卷之七千八百九十汀州府志[M].明:19.
- [18]薛绍元.台湾通志稿38卷·台湾方志[M].1895.
- [19]罗美.内经博议[M].杨杏林,校注.北京:中国中医药出版社,2015.
- [20]福建省地方志编纂委员会.福建省志生物志[M].北京:中国社会科学出版社,2003.
- [21]连横.台湾通史·上[M].北京:商务印书馆,2017.
- [22]大田县地方志编纂委员会.大田县志[M].北京:中华书局,1996.
- [23]泉州市科学技术志编纂委员会.泉州市科学技术志[M].北京:中国科学技术出版社,1994.
- [24]黎景曾,黄宗宪.宁化县志[M].厦门:厦门大学出版社,2009.
- [25]建阳县地方志编纂委员会.建阳县志[M].北京:群众出版社,1994.
- [26]上杭县地方志编纂委员会.上杭县志[M].唐鉴荣校注.厦门:鹭江出版社,2014.
- [27]南平市地方志编纂委员会.南平地区志第3册[M].北京:方志出版社,2004.
- [28]蓝炳熹.福安畲族志[M].福州:福建教育出版社,1995.
- [29]福建省安溪县志工作委员会.安溪县志 嘉靖版[M].北京:国际华文出版社,2002.
- [30]中共南靖县委党史和地方志研究室.南靖县志:1991—2007[M].上海:上海人民出版社,2020.
- [31]福建省厦门市同安区地方志编委会.厦门市同安区志:1997—2007[M].北京:方志出版社,2018.
- [32]厦门市地方志编纂委员会.厦门市志:第3册[M].北京:方志出版社,2004.
- [33]福建省漳平市地方志编纂委员会.漳平县志[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1995.
- [34]福建省地方志编纂委员会.八闽通志[M].福州:福建人民出版社,1990.
- [35]福建省地方志编纂委员会.福建通志4[M].北京:方志出版社,2006.
- [36]漳州市地方志编纂委员会.漳州市志[M].北京:中国社会科学出版社,1999.
- [37]中国政治协商会议福建省漳州市委员会.万历癸丑漳州府志下[M].厦门:厦门大学出版社,2012.
- [38]厦门市同安区地方志编纂委员会.中华民国18年刊同安县志上[M].北京:方志出版社,2007.
- [39]何长龙.泉州市农业志[M].厦门:厦门大学出版社,2015.
- [40]惠安县地方志编纂委员会.惠安县志[M].北京:方志出版社,1998.
- [41]陈裕.厦门百草闽南常用中草药验方[M].北京:中国文联出版社,2003.
- [42]蔡少杭,章骏德.漳州常用中草药图典[M].福州:福建科学技术出版社,2020.
- [43]政协泉州市委员会.新编泉州本草[M].福州:福建科学技术出版社,2020.
- [44]台湾省文献委员会.台湾省通志卷3·政事志卫生篇[M].台湾省文献委员会,1972.
- [45]原寿基.福建卫生事业史[M].厦门:鹭江出版社,2014.
- [46]福建省地方志编纂委员会.福建省志:林业志[M].北京:方志出版社,1996.

(修回日期:2021-11-29 编辑:崔春利)