

# 五谷麒麟膏治疗肛瘘切除术后创面的临床观察<sup>\*</sup>

石鹏 柴小琴 雷彪 冯文哲<sup>\*\*</sup>

(陕西中医药大学附属医院,陕西 咸阳 712000)

**摘要:**目的 观察五谷麒麟膏对肛瘘术后创面的影响,探讨其临床疗效。方法 选取我科2016年9月~2017年8月间入院行肛瘘切除术治疗的低位单纯性肛瘘患者70例,随机分为两组,各35例,治疗组在术后采用五谷麒麟膏纱条换药,对照组在术后采用京万红膏纱条换药;3周后对两组患者平均愈合时间、创面疼痛、疗效进行对比。结果 治疗组术后平均愈合时间为 $(17.14 \pm 2.16)$ 天,对照组术后平均愈合时间为 $(19.51 \pm 3.43)$ 天,两组患者术后愈合时间存在着明显差异( $p < 0.05$ );两组患者疼痛评分在术后第1天经统计学分析无明显差异( $P > 0.05$ ),但在术后第7、14天,两组经统计学分析存在明显差异( $p < 0.05$ );术后第21天,治疗组总有效率91.43%,对照组总有效率77.14%,经统计学分析存在明显差异( $p < 0.05$ )。结论 五谷麒麟膏能够缩短肛瘘术后创面愈合时间,减轻伤口疼痛,具有很好的临床疗效。

**关键词:**五谷麒麟膏;肛瘘术后;创面愈合

中图分类号:R266 文献标识码:A 文章编号:2096-1340(2018)04-0083-03

DOI:10.13424/j.cnki.jsctcm.2018.04.026

肛瘘是肛管或直肠与肛门周围皮肤之间因病理所致形成的瘘管,肛瘘不能自愈,目前肛瘘的治疗主要是采取手术治疗为主,手术的关键在于彻底清除病变的肛腺组织。因肛周局部属于污染区,肛瘘手术为污染手术,所以肛瘘术后大多采取开放性伤口,因此也存在着术后疼痛明显,术后创面愈合时间较长等缺点。所以如何减轻肛瘘术后疼痛,加速肛瘘创面愈合也就成为亟待解决的问题。五谷麒麟膏具有活血祛瘀、止痛收口的功效,对创面愈合有着很好的促进作用。本研究观察了五谷麒麟膏治疗肛瘘切除术后创面的临床疗效,现具体报告如下。

## 1 资料和方法

**1.1 临床资料** 选取我科2016年9月~2017年8月间入院行肛瘘切除术治疗的低位单纯性肛瘘患者70例,纳入患者诊断均符合《肛瘘临床治疗指南》(2006版)中低位单纯性肛瘘的诊断标准<sup>[1]</sup>。随机分为两组,其中治疗组35例,对照组

35例。治疗组中男性18例,女性17例,年龄14~62岁,平均 $(38.26 \pm 12.88)$ 岁,病程0.2~3年,平均 $(0.84 \pm 0.52)$ 年;对照组中男性19例,女性16例,年龄17~72岁,平均 $(41.97 \pm 13.12)$ 岁,病程0.2~5年,平均 $(0.977 \pm 0.82)$ 年;经统计学分析,两组患者一般资料比较差异无统计学意义( $p > 0.05$ )。所有纳入病例均排除营养不良、糖尿病、结合及Crohn病等对创面愈合有影响的疾病。

**1.2 治疗方法** 两组患者均采用肛瘘切除术术式治疗,术后根据药敏结果给予抗感染药物,术后常规第2天开始专科换药。治疗组清除创面分泌物、消毒后,将五谷麒麟膏涂擦在 $2 \times 4$ cm无菌凡士林纱条上并包裹敷于创面上,纱布覆盖固定,2次/日;对照组清除创面分泌物、消毒后,将天津达仁堂二药业有限公司生产的京万红膏(批准文号:国药准字212020440.批号:211556)涂擦在 $2 \times 4$ cm无菌凡士林纱条上并包裹敷于创面上,纱布覆盖固定,2次/日。

\* 基金项目:陕西中医药大学附属医院资助课题(2014-05)

\*\* 通讯作者:冯文哲(1971-),男,副主任医师,研究方向:从事中医肛肠外科的临床与实验研究。E-mail:sxzyxyf-syygeek@163.com